ИнтенсАгро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

344029,Россия,г.Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная 24/2 в, оф. 725. Тел./ф.: 8 (863) 300-52-19, 300-52-20
www.intensagro.ru
e-mail: mail@intensagro.ru
Менеджер по продажам:
Коломыцев Андрей Константинович 8-903-472-63-32

«ИнтенсАгро» - является ведущим дистрибьютором крупнейших мировых производителей семян полевых культур, СЗР и агрохимикатов в ЮФО и Центральном Федеральном округе

Наименование	Действующее вещество	Цена руб/кг/л	Упаковка л(кг)	Норма, л/га(тн)	ПРИМЕНЕНИЕ
Протравители					
Ансамбль,СК	**25+25г/л.**, тиабендазол+флутриафол	**500**	5	1,5-2,0	Пшеница, ячмень, просо.
Аттик,КС	**30+6,3г/л.**, тиабендазол+флутриафол	**767**	5	1,5-2,0	Пшеница, ячмень, просо
Бенефис,МЭ	**50+40+30 г/л.**, имазалил+металаксил+тебуконазол	**1277**	5 и 10	0,6-0,8	Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза
Бенефис,МЭ	**50+40+30 г/л.**, имазалил+металаксил+тебуконазол	**1277**	5 и 10	0,6-0,8	Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза
Грандсил Ультра, КС	**75+45+20 г/л.,** флетриафол+тебуконазол+имазалил	**1100**	5	0,4-0,5	Пшеница, ячмень яровой, рожь озимая, овёс.
Грандсил, КС	**60 г/л.**, тебуконазол	**440**	5л+0,2кг	0,4-0,5	Ячмень, пшеница, рожь озимая, овёс, лен.
Доспех 3,КС	**60+60+40г/л.**, тебуконазол+тиабендазол+имазалил	**1200**	5	0,4-0,5	Пшеница, ячмень.
Доспех,КС	**60г/л.**, тебуконазол	**561**	5	0,4-0,5	Пшеница,ячмень, овес,лен-долгунец.
Имидалит, ТПС	**500+50г/л.**, имидаклоприда+бифентрин	**4200**	5	0,5	Пшеница, рапс, капуста, картофель
Имидор ПРО,КС	**200 г/л.,** имидаклоприда	**1652**	5 и 10	0,75-1,25	Пшеница, ячмень, сахарная свекла, картофель.
Комфорт,КС	**500г/л.,** карбендазим	**517**	5	1,5-2,0	Пшеница, ячмень, рожь.
Пионер, КС	**25+25 г/л.,** флутриафол+тиабендазол	**370**	5	1,5-2,0	Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза.
Поларис,МЭ	**100+25+15г/л.,** прозлораз+имазалил+тебуконазол	**1092**	5 и 10	1,0-1,5	Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза
Респект, КС	**140+150 г/л.,** имидоклоприд+пенцикурон	**940**	5	0,7-1,0	Картофель.
Скарлет,МЭ	**100+60 г/л** имазалила+тебуконазола	**1664**	5	0,3-0,4	Подсолнечник,кукуруза,зерновые, соя, горох
Тебу 60,МЭ	**60 г/л.,** тебуконазол	**590**	5	0,4-0,5	Пшеница, ячмень, рожь озимая, овес, лен.
Гербициды					
2,4-Дактив , КЭ	**564 г/л** 2,4-Д к-ты	**550**	10	564	Пшеница яровая озимая,ячмень
Агрон , ВР	**300 г/л.**, клопиралид	**1820**	10	0,16-0,66	Зерновы,плодовые,сахарная свекла,лен,рапс.
Агрон Гранд , ВДГ	**750 г/л.**, клопиралид	**4360**	2	0,04-0,12	Сахарная свекла,рапс яровой.
Актион,КС	**500 г/л,** этофумизат	**1549**	10	1,0-2,0	Зерновы,плодовые,сахарная свекла,лен,рапс.
АТГ-Зелектин, КЭ	**104 г/л.,** галоксифол-Р-Метил	**980**	5	0,5-1,0	Подсолнечник, соя, рапс, са.свекла.
АТГ-Лонтрин, ВДГ	**750 г/кг.**, клопиралид	**4150**	1	0,12	Пшеница, ячмень, рапс, овес, сах.свекла.
Берилл, КЭ	**120 г/л.**, клетодим	**670**	5	0,5-1,8	Подсолнечник, рапс яровой и оз,соя,сах.свекла.
Бетаниум-22, КЭ	**160+160 г/л.**, фенмедифам+десмедифам	**780**	5	1,0-3,0	Свекла сахарная, кормовая, столовая.
Бетаниум, КЭ	**112+91+71 г/л.,** этофумезат+фенмедифам+десмедифан	**820**	5	1,0-3,0	Свекла сахарная, кормовая.
Бетарен 22,МКЭ	1**10+110 г/л,** десмедифам, фенмедифан	**767**	10	1,0-3,0	Свекла сахарная,столовая,кормовая.
Бетарен Супер МД,МКЭ	**126+63+21 г/л.,** десмедифам, фенмедифан	**1040**	5	0,9-3,6	Свекла сахарная и кормовая.
Бетарен ФД-11,КЭ	**80+80 г/л,** десмедифам, фенмедифан	**584**	10	2,0-4,0	Свекла сахарная,столовая,кормовая.
Бетарен Экспресс АМ,КЭ	**60+60+60 г/л.,** десмедифам, фенмедифан	**912**	5	2,0-4,0	Свекла сахарная,столовая,кормовая.
Бифор , КЭ	**80+80 г/л.**, десмедифам, фенмедифан	**380**	10	2,0-4,0	Сахарная свекла.
Бифор 22 , ВКС	**160+160 г/л.,** десмедифам, фенмедифан	**775**	10	1,0-3,0	Сахарная свекла.
Бифор 22 , КЭ	**160+160 г/л.,** десмедифам, фенмедифан	**745**	10	1,0-3,0	Сахарная свекла.
Бифор Прогресс , ВСК	**112+91+71 г/л**., этофумезат +фенмедифам + десмедифам	**890**	10	1,0-3,0	Сахарная свекла.
Бифор Прогресс , КЭ	**112+91+71г/л.,**этофумезат +фенмедифам + десмедифам	**860**	10	1,0-3,0	Сахарная свекла
Гермес,МД	**50 г/л.,** хизалофоп-П-этила+38г/л имазомакса.	**1817**	10	0,7-1,0	Зерновы,плодовые,сахарная свекла,лен,рапс.
Герсотил ,ВДГ	**750 г/л.,** трибенурон-метил	**3950**	0,5	750 г/кг	Пшеница яровая озимая,ячмень яровой

Герцог, ВК	**500 г/л.,** МЦПА	**330**	10	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох.
Голден Ринг , ВР	**150 г/л.,** дикват	**480**	20	1,5-2,0	Подсолнечник,картофель,рапс,соя,горох.
Гран-При, ВДГ	**750 г/кг.,** трибенурон-метил	**8300**	0,1	0,015-0,025	Пшеница, ячмень, овёс.
Гранат,ВДГ	**750 г/л.,** трибенурон-метил	**7965**	0,5	0,01-0,025	Пшеница, ячмень яровые и озимые.
Диамакс , ВР	**344+120 г/л.,** 2,4-Д+дикамба	**396**	20	0,5-1,5	Кукуруза,зерновые.
Дротик,ККР	**400 г/л.,** 2,4Д, в виде 2-этилгексилового эфира	**382**	10	0,5-0,9	Пшеница, ячмень яровые и озимые, овёс, кукуруза.
Зингер,СП	**600 г/л.,** метсульфурон-метил	**5439**	1кг	0,008-0,01	Пшеница, ячмень яровые и озимые,лён, овёс.
Зонтран,ККР	**250 г/л.,** метрибузин	**1331**	5	1,1-1,7	Картофель, томат.
Кари-Макс . СП	**500 г/кг.,** трифлусульфурон-метил	**17500**	0,6	0,03	Сахарная свекла.
Каримба, ВДГ	**500 г/кг.,** трифлусульфурон-метил	**15700**	0,6	0,03	Свекла сахарная.
Кассиус,ВРП	**250 г/кг.,** римсульфурон	**20650**	0,5	0,04-0,04	Кукуруза, картофель.
Ковбой-Супер, ВГР	**298+17,5 г/л.**, дикамба+хлорсульфурон	**980**	5	0,15+0,2	Озимые, яровые.
Кондор,ВДГ	**500 г/кг,** трифлусульфурон-метил	**20060**	0,6	0,03	Сахарная свекла.
Концепт,МД	**38 г/л,** имазомакса+12 г/лхлоримурон-этил	**1610**	5	0,6-1,0	Соя.
Круцифер , ВР	**267+67 г/л.**,клопиралид+пиклорам	**2980**	10	0,3-0,35	Рапс.
Легион , КЭ	**240г/л.**, клнтодим	**1000**	5	0,2-1,0	Сахарная свекла,нут.
Линтаплан,ВК	**500 г/л,** МЦПА	**374**	10	0,5-1,5	Зерновые,просо,горох,сорго,картофель
Лорнет,ВР	**300 г/л,** клопиралид	**2006**	5	0,1-0,66	Зерновые, кукуруза,рапс,лён,сах.свекла.
Люгер, СЭ	**300+6,25 г/л.**, 2,4Д+флорасулам	**610**	20	0,4-0,6	Пшеница, ячмень яровой,рожь озимая,кукуруза.
Маис , СТС	**250 г/кг.,** римсульфурон	**15500**	0,5	0,04-0,05	Кукуруза,картофель.
Метафор, СП	**600 г/кг.**, метсульфурон-метил	**5800**	0,1	0,008-0,01	Пшеница, ячмень, овёс.
Митрон,КС	**700 г/л,** метамитрон	**1534**	10	1,5-2,0	Свекла сахарная, кормовая.
Мономакс ,ВР	**480 г/л.**, дикамбы к-ты	**767**	10	0,15-3,1	Зерновые,прос,кукуруза.
Овен , КЭ	**80+20 г/л**., клодинафоп-пропаргил+антидот	**1435**	10	0,3-0,5	Зерновые.
Овсюген Супер,КЭ	**140+47 г/л.**,феноксапроп-П-этил,антидот	**1472**	5	0,4-0,6	Ячмень яровой, ячмень озимый.
Овсюген Экспресс,КЭ	**140+35 г/л.**, феноксапроп-П-этил,антидот	**1272**	5	0,4-0,6	Пшеница яровая, пшеница озимая.
Октапон Экстра, КЭ	**500 г/л.**, 2,4 Д	**390**	20	0,8-1,2	Пшеница, ячмень, кукуруза.
Оптимум , ВРК	**480 г/л.,** дикамбы к-ты	**790**	10	0,48	Пшеница озимая и яровая,ячмень
Оцелот , КЭ	**100+27 г/л.**, феноксапроп-П-этил,антидот	**890**	10	0,4-0,9	Зерновые,
Оцелот Плюс , КЭ	**69+35 г/л.,** феноксапроп-П-этил,антидот	**835**	10	0,8-1,0	Зерновые.
Пантера,КЭ,	**40 г/л,** квизалофоп-П-тефурил	**797**	5	0,75-1,5	Подсолнечник, лён, рапс, овощные.
Примадонна,СЭ	**200 г/л,** 2,4-Д к-ты в виде сл.эфира+3,7г/л	**418**	10	0,6-0,9	Пшеница озимая, яровая, ячмень яровой.
Приоритет , КС	**40 г/л.,** никосульфурон.	**695**	10	01.01.05	Кукуруза(кроме кукурузы на масло)
Репер,ККР	**100 г/л,** клопиралида+15г/лфлуроксипира	**1524**	10	0,7-1,1	Рапс яровой и озимый
Рефери, ВГР	**351 г/л.**, дикамба	**845**	5	0,14-0,5	Пшеница, ячмень,рожь, просо, кукуруза..
Сарацин , СП	**600 г/кг.**, метсульфурон-метил	**3250**	0,5	0,6	Пшеница яровая озимая,ячмень яровой
Серп, ВРК	**100 г/л.**, имазетапир	**920**	5	0,5-0,8	Горох, соя.
Скрин , КС	**700 г/л.**,метамитрон.	**1420**	10	1,5-2,0	Сахарная свекла.
Сойл , ВДГ	**700 г/кг.**, метрибузин	**1550**	1	0,7-1,4	Картофель.
Спрут Экстра,ВР	**540 г/л**, глифосат, калиевая соль	**451**	10	1,4-4,0	Пары.
Тайгер, ЭМВ	**69+34,5 г/л.**, феноксапрол-П-этил+антидот клоквинтосет-мексил	**800**	5	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая, ячмень.
Тайгер,100, КЭ	**100+27 г/л.**,феноксапрол-П-этил+антидот клоквинтосет-мексил	**840**	5	0,4-0,9	Пшеница яровая, озимая.
Тапир , ВК	**100 г/л**., имазетапир.	**895**	10	0,5-0,8	Соя,горох.
Таргет Гипер , КЭ	**250 г/л** хизалофоп-П-этил	**1890**	10	0,2-0,8	Сахарная свекла,соя,рапс,лен,картофель.
Таргет Супер , КЭ	**51,6 г/л.**, хизалофоп-П-этил	**440**	10	1,0-3,0	Сахарная свекла,лен,подсолнечник,соя,картофель.
Тотал , ВР	**360 г/л,** глифосата к-ты.	**215**	20	2,0-8,0	Зерновые,лен,подсолнисник.
Трибун , СТС	**750 г/кг.**, трибенурон-метил	**7100**	0,5	0,01-0,025	Зерновые.
Факел , ВР	**360 г/л.**, глифосата к-ты.	**197**	10	0,36	Виноградники,пары,поля предназначенные под посев поздних яровых и озимых культур
Фенизан,ВР	**360+22,2 г/л**, дикамба, хлорсульфурон	**974**	5	0,14-2,0	Ячмень, пшеница, рожь, овес, лён.
Форвард,МКЭ	**60 г/л**, хизалофоп-П-этил	**715**	10	0,9-2,0	Подсолнечник, яр.рапс, оз.рапс, сах.свекла, лён.
Фурэкс,КЭ	**90 г/л**, феноксапроп-П-этил	**851**	5	0,6-0,9	Подсолнечник,соя,рапс,лён,горох,овощные
Харнес,КЭ	**900 г/л**, ацетохлор	**387**	10	1,5-3,0	Подсолнечник, кукуруза, соя.
Хилер,МКЭ	**40 г/л**,квизалофоп-П-тефурил	**797**	5	0,75-1,5	Подсолнечник, рапс, соя, лён, сах.свекла.
Хит , СП	**600 г/кг.**, метсульфурон-метил	**4500**	0,1	0,005-0,01	Зерновые,лен.
Хорс , ВДГ	**750 г/кг.**, никосульфурон	**15000**	0,5	0,05-0,1	Кукуруза.

Цензор,КЭ	**240 г/л,** клетодим	**1301**	5	0,2-1,0	Сах.свекла, соя, лук-репка.
Шквал,ВК	**250 г/л,** имазапир	**2168**	10	2,0-5,0	Гербецид сплошного действия.
Эстамп,КЭ	**330 г/л**, пендиметалин.	**328**	10	2,3-4,5	Лук.
Инсектециды					
Аккорд, КЭ	**100 г/л**., альфа-циперметрин	**545**	5	0,07-0,3	Зернове, рапс, картофель, горох, сах.свеккла.
Гринда,РП	**200 г/кг**., ацетамиприд	**3500**	0,5	0,025-0,2	Пшеница, томат, картофель
Диазинон Экспресс,КЭ	**600 г/л**, диазинон	**543**	10	0,5-1,8	Зерновые,травы,овощи
Залп,КЭ	**250 г/л**, циперметрин	**666**	5	0,14-0,24	Пшеница, сах.свекла, картофель
Зенит,ВРК	**200 г/л**.,имидаклоприд	**985**	1л,5л	0,1	Картофель
Калаш, ВРК	**200 г/л.**, имидаклоприд	**1680**	5	0,1-1,5	Картофель, огурцы, томат.
Карачар,КЭ	**50 г/л,** лямбда-цигалотрин	**813**	5	0,1-0,48	Зерновые, овощные, плодовые, лён.
Кинфос,КЭ	**300+40 г/л**,диметоат,бета-циперметрин	**711**	5	0,15-0,5	Пшеница, ячмень, овес, соя, картофель, сахарная свекла
Колорадо,ВРК	**200г/л**.,имидаклоприд	**1960**	1	0,1	Картофель
Ньюстар, КЭ	**100 г/л.**,зета-циперметрин	**970**	5	0,07-0.1	Пшениа, ячмень.
Оперкот,СП	**50 г/кг**., лямбда-цигалотрин	**674**	0,5	0,15-0,48	Пшеница, ячмень,овес, виноград.
Практик,КЭ	**600 г/л.**, диазинон.	**685**	10	0,5-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень.
Рогор-С,КЭ	**400 г/л**., диметоат	**345**	10	0,5-2,25	Зерновые, плодовые,зернобобовые
Самум,КЭ	**50 г/л.**, лямбда-цигалотрин	**600**	10	0,1-0,4	Зерновые, плодовые, травы.
Тагор,КЭ	**400 г/л**, диметоат	**414**	10	0,5-3,0	Зерновые, овощные,картофель,лён.
Тарзан,ВЭ	**100 г/л**, зета-циперметрин	**890**	5	0,07-0,3	Зерновые,плодовые,сах.свекла,горох.
Фазис,СП	**250 г/кг**., феноксикарб	**2975**	0,6	0,6	Виноград.
Фаскорд,КЭ	**100 г/л**, альфа-циперметрин	**676**	5	0,07-0,3	Пшеница,ячмень,кукуруза,картофель,сах.свекла, горох.
Фостран,НЭ	**400 г/л**., диметоат	**390**	10	1,0-1,5	Пшеница, рожь,ячмень, овес.
Цепеллин,КЭ	**100 г/л.**, альфа-циперметрин.	**560**	10	0,07-0,5	Пшеница,ячмень,горох,картофель
Фунгициды					
Авакс, КЭ	**250+80 г/л**., пропиконазол+ципроконазол	**1250**	5	0,4-0,7	Пшеница, ячмень, рожь озимая,овёс,сах.свекла
Ацидан,СП	**640+80 г/л**., манкоцеб+диметоморф.	**585**	10	2,5	Виноград.
Байзафон	**250 г/кг.**, триадимефон	**740**	10	0,15-1,0	Виноград, пшеница(оз. яр), ячмень.
Беназол,СП	**500 г/л**, беномил	**767**	2х5кг	0,3-0,8	Пшеница озимая, яровая, рожь,сах.свекла.
Доктор Кроп,КС	**500 г/л**., карбендазим.	**590**	5	0,6-0,8	Сахарная свекла.
ЗИМ 500,КС	**500 г/л**, карбендазима	**493**	10	0,3-0,8	Пшеница, ячмень, сах.свекла.
Кагатник,ВРК	**300 г/л**, бензойная кислота	**520**	10	0,04-0,06	Свекла сахарная.
Медея,МЭ	**50 г/л,** дифеноконазола + **30 г/л**, флутриафола	**1300**	5	0,8-1,2	Зерновые,рапс, рис, виноград
Метамил МЦ,ВДГ	**640+80 г/кг,** манкоцеб + металаксил	**633**	2х5кг	2,5	Картофель.
Метеор,СП	**770 г/кг**., меди гидроокись	**820**	10	3	Виноград.
Страйк Форте,КС	**225+75 г/л**., тебуконазол+флутриафол.	**810**	10	0,5-0,75	Оз.пшеница, ячмень, рапс.
Страйк,КС	**250 г/л**., флутриафол	**735**	10	0,1-0,5	Оз.зерновые, плодовые, виноград
Титул 390,ККР	**390 г/л.**, пропиконазол	**2044**	5	0,26	Пшеница,ячмень,рожь,овёс,рапс,свекла.
Титул Дуо,ККР	**200+200 г/л**, тебуконазол+пропиконазол	**2403**	5	0,25-0,32	Пшеница, ячмень, рожь озимая.
Триада,ККР	**140 г/л** пропиконазол+**140 г/л** тебуконазол+**72 г/л** эпоксиконазол	**1673**	5	0,4-0,6	Пшеница, ячмень, рожь.
Улис, ВДГ	**250+250 г/л.**, фамоксадон+цимоксанил	**2700**	0,4	0,4-0,5	Подсолнечник,картофель,сахарная свекла
Универсал,СП	**500 г/кг**.,тебуконазол	**2720**	1	0,3	Виноград.
Феразим,Кс	**500 г/л.**,карбендазим	**467**	10	0,3-0,8	Пшеница,ячмень,рожь, сахарная свекла.
Флуафол, КС	**250 г/л.**, флутриафол	**750**	10	0,25-0,5	Пшеница, ячмень, сах.свекла, яблоня.
Эфатол,СП	**800 г/кг.**, алюминия фосэтил.	**800**	10	2,5	Виноград.
Десиканты					
Глифор, ВР	**360 г/л**., глифосат кислоты	**270**	20	2,0-8,0	Зерновые, лён, подсолнечник, пары, поля под посев, земли не с/х пользования,овощные.
Дикват,ВРТ	**150 г/л.,** дикват	**525**	10	2	Подсолнечник.
Ректон, ВР	**150 г/л**., дикват	**550**	20	1,0-2,0	Подсолнечник.
Скорпион, ВР	**150 г/л**., дикват	**470**	20	1,0-2,0	Подсолнечник
Адьюванты					
Сателлит,Ж	**900 г/л.**, Этоксилат изодецилового спирта	**295**	0,2	0,2	ПАВ
ЭТД,Ж	**900 г/л**., Этоксилат изодецилового спирта	**250**	5	0,2	ПАВ
Фумиганты					

Дакфосал,ТАБ	**570 г/кг**., алюминия фосфид	**649**	Банка 0,3	9	Фумигация зерна и продуктов
Родентициды					
Изоцин,МК	**3 г/л**., изопропилфенацин	**717**	10	0,006-0,12	Грызуны на полях и хранилищах
Агрохимикаты					
Микромак	*Mn** 2,3-6,1 *Mo* 2,9-12,3, *Mg* 4,3-25,6, *Zn** 6,5-38,9, *Cu**7,6-44,4., *Fe** 2,4-6,1., *Co** 2,3-3,9., *B* 1,9-6,6, *Cr* 0,3-2,1, *Ni* 0,1-0,2, *Li* 0,6-1,6 *Se* 0,04-0,13 *S* 10,8-53,8 *N* 3,2-47,3 P_2O_5 2,2-6,5 K_2O 9,0-63,4	**365**	2x10	2 л/т	Жидкое комплексное микроудобрение для предпосевной обработки семян.
Экомак	*N* 29,4 P_2O_5 7,5 K_2O 21,7 *MgO* 11,9 SO_3 51,4 *Fe* 4,28 *Mn* 7,1 *B* 4,28 *Zn* 12,0 *Cu* 11,9 *Mo* 1,1 *Co* 2,2	**420**	10	0,2-0,5	Жидкое комплексное микроудобрение для предпосевной обработки семян.
Микроэл	*Mn** 3,9 *Mo* 2,5 *Mg* 16,5 *Zn**16,3 *Cu** 7,5 *Fe** 3,8 *Co**1,0 B 1,9 *Cr* 0,01 *Ni* 0,08 *Li* 0,5 *Se* 0,1 *S* 71,3 *N* 5,0 K_2O 0,4	**370**	10	0,2	Жидкое комплексное микроудобрение для некорневых подкормок.
Страда *N*	***N* 360,4** P_2O_5 26,7 K_2O 40,1 *MgO* 2,0 *S* 16,8 *Fe* 0,40 *Mn* 0,4 *B* 0,21 *Zn* 1,74 *Cu* 0,80 *Mo* 0,13 *Co* 0,013 *Se* 0,013	**175**	10	3,0-5,0	Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для некорневых подкормок
Страда *P*	*N* 64,6 ***P_2O_5* 258,4** K_2O 64,6 *MgO* 2,3 *S* 10,3 *Fe* 0,9 *Mn* 0,65 *B* 0,26 *Zn* 2,07 *Cu* 0,9 *Mo* 0,65 *Co* 0,13 *Se* 0,026	**220**	10	3,0-5,0	Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для некорневых подкормок
Страда *K*	*N* 50,6 P_2O_5 63,2 ***K_2O* 151,7** *S* 44,2 *Fe* 0,25 *Mn* 2,4 *B* 0,11 *Zn* 0,06 *Cu* 0,06 *Mo* 0,013 *Co* 0,013 *Se* 0,013	**175**	10	3,0-5,0	Жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для некорневых подкормок
МОНОБОР, B (131 г/л)	Предпосевная обработка 0,2-1,0 л/т Некорневая подкормка 0,2-1,0 л/га 1-3 раза за сезон	**345**	10	3,0-5,0	Жидкие удобрения с высоким содержанием одного из элементов питания
МОНОЦИНК, Zn (75 г/л)	Предпосевная обработка 0,2-1,0 л/т Некорневая подкормка 0,2-1,0 л/га 1-3 раза за сезон	**350**	10	3,0-5,0	Жидкие удобрения с высоким содержанием одного из элементов питания
МОНОЖЕЛЕЗО, Fe (100 г/л)	Предпосевная обработка **не применяется** Некорневая подкормка 0,2-1,0 л/га 1-3 раза за сезон	**240**	10	3,0-5,0	Жидкие удобрения с высоким содержанием одного из элементов питания
МОНОМЕДЬ, Cu (82 г/л)	Предпосевная обработка 0,2-1,0 л/т Некорневая подкормка 0,2-1,0 л/га 1-3 раза за сезон	**350**	10	3,0-5,0	Жидкие удобрения с высоким содержанием одного из элементов питания
МОНОСЕРА, S(72+2,3%MnO)	Предпосевная обработка **не применяется** Некорневая подкормка 0,2-1,0 л/га 1-3 раза за сезон	**270**	10	3,0-5,0	Жидкие удобрения с высоким содержанием одного из элементов питания
ВЫМПЕЛ	**700г/л.**,полиэтиленоксиды+**30г/л**.,отмытые соли гуминовых кислот.	**630**	10	0,3-0,5	Стимулятор роста растений.

С уважением ООО «ИнтенсАгро»
г.Ростов-на-дону ул.Троллейбусная 24/2В офис 725
Тел/факс: 8(863) 300-52-20 , 300-52-19
www.intensagro.ru