



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТАМА»  
(ООО «АТАМА»)**

350080 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская 150

Тел. +7(861)200-18-24,+7(861)266-11-29 Факс +7(861)200-18-25

e-mail: atama@list.ru, [www.atama-kremator.ru](http://www.atama-kremator.ru) ,



<http://www.atama-kremator.ru>

Компания **ООО «АТАМА»** предлагает Вам приобрести инсинератор (крематор) – установка для термического уничтожения отходов:


**Представляем Вашему вниманию модельный ряд:**



	<b>Вид инсинератора</b>	Объем загрузки / Тип инсинератора	Тип инсинератора/Метод загрузки	Скорость сжигания в час /Вид топлива/Потребление топлива л/час; Нм3/ч	Цена за шт., руб. РФ	Цена за шт., руб. UK
<b>VOLKAN 150</b>  (без камеры дожигания)		<b>до 150 кг.</b>  <b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b>	<b>Вертикальный</b>	<b><u>50 кг./час</u></b>  <u>Дизель</u>  <u>Сжиженный газ/Природный</u>	180 000	-

<p><b>VOLKAN 150</b> (с камерой дожигания)</p>		<p>До 150 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>310 000</p>	<p>600 000</p>
<p><b>VOLKAN 200</b> (без камеры дожигания)</p>		<p>До 200 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>250 000</p>	<p>-</p>

<p><b>VOLKAN 200</b> (с камерой дожигания)</p>		<p>До 200 кг.  СТАЦИОНАРНЫЙ</p>	<p>Вертикальный</p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b>  Дизель  Сжиженный газ/Природный</p>	<p>360 000</p>	<p>868 000</p>
<p><b>VOLKAN 300</b> (без камеры дожигания)</p>		<p>До 300 кг.  СТАЦИОНАРНЫЙ</p>	<p>Фронтальный</p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b>  Дизель  Сжиженный газ/Природный</p>	<p>270 000</p>	<p>-</p>

<p><b>VOLKAN 300</b></p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 300 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Фронтальный</b></p>	<p><b>50 кг./час</b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>460 000</p>	<p>930 000</p>
<p><b>VOLKAN 300</b></p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 300 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b>70 кг./час</b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>340 000</p>	<p>-</p>

<p><b>VOLKAN 500</b></p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 500 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Фронтальный</b></p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>680 000</p>	<p>1 100 000</p>
<p><b>VOLKAN 500</b></p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 500 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>50 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>500 000</p>	<p>-</p>


<p><b>VOLKAN 750</b> (с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 750 кг. <b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b>150 кг./час</b> Дизель Сжиженный газ/Природный</p>	<p>970 000</p>	<p>1 450 000</p>
<p><b>VOLKAN 1000</b> (с камерой дожигания отходящих газов)  (Раздвижная крышка из двух частей рельсового типа)</p>		<p>До 1000 кг. <b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b>150 кг./час</b> Дизель Сжиженный газ/Природный</p>	<p>1 100 000</p>	<p>1 740 000</p>

<p><b>VOLKAN 2000</b></p>		<p>До 2000 кг.</p> <p><b>СТАНЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Фронтальный</b></p>	<p><b><u>150 кг./час</u></b></p> <p>Дизель</p> <p>Сжиженный газ/Природный</p>	<p>1 550 000</p>	<p>2 725 000</p>
---------------------------	--	--	---------------------------	---	------------------	------------------

<p><b>HURIKAN 150</b> увеличенная камера</p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 600 кг.</p> <p><b>СТАНЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>150 кг./час</u></b></p> <p>Дизель</p> <p>Сжиженный газ/Природный</p>	<p>1 055 000</p>	<p>1 801 000</p>
---	--	---	----------------------------	---	------------------	------------------



<p><b>HURIKAN 150</b></p> <p>(с камерой дожигания отходящих газов)</p>		<p>До 500 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>150 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>850 000</p>	<p>-</p>
--	--	--	----------------------------	---	----------------	----------

<p><b>HURIKAN 300</b></p> <p>(раздвижная крышка рельсового типа)</p> <p>(наличие колосников и колосниковой зоны, что гарантирует безостановочное сжигание)</p>		<p>До 4000 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>300 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>2 900 000</p>	<p>-</p>
--	---	---	----------------------------	---	------------------	----------

<p><b>HURIKAN 500</b></p> <p>(раздвижная крышка рельсового типа)</p> <p>(наличие колосников и колосниковой зоны, что гарантирует безостановочное сжигание)</p>		<p>До 7000 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>500 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>5 000 000</p>	<p>7 500 000</p>
--	---	---	----------------------------	---	------------------	------------------



<p><b>HURIKAN 1000</b></p> <p>(раздвижная крышка рельсового типа)</p> <p>(наличие колосников и колосниковой зоны, что гарантирует безостановочное сжигание)</p>		<p>До 10000 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>1000 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>7 500 000</p>	<p>11 600 000</p>
<p><b>HURIKAN 3000</b></p> <p>(раздвижная крышка рельсового типа)</p> <p>(наличие колосников и колосниковой зоны, что гарантирует безостановочное сжигание)</p>		<p>До 10000 кг.</p> <p><b>СТАЦИОНАРНЫЙ</b></p>	<p><b>Вертикальный</b></p>	<p><b><u>3000 кг./час</u></b></p> <p><u>Дизель</u></p> <p><u>Сжиженный газ/Природный</u></p>	<p>5 000 000</p>	<p>9 000</p>

*\*ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ПО СКОРОСТИ СЖИГАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЮ ТОПЛИВА УКАЗАНЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ.*

*\* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ВЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ; НЕОБХОДИМО ДОП, СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН С ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ. НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ (ТРУБЫ, БАК, ШАССИ, ГЕНЕРАТОР, ТЕПЛООБМЕННЫЕ СИСТЕМЫ, КОНТЕЙНЕРЫ И Т.Д.)*

*\*Цены действительны с 01.02.2014г.*

## **Дополнительное оборудование:**

Наименование	Вид	Примечание
<p style="text-align: center;">Генератор Бензин/дизель, 2.5 кВт, 1 фаза</p>		<p style="text-align: center;">Для автономной работы установки.</p>
<p style="text-align: center;">Топливный бак 170-500 л.</p>		<p>Жидкое топливо может перевозиться только в топливных баках, установленных заводом-изготовителем и непосредственно соединенных с двигателем транспортного средства и/или вспомогательным оборудованием. Общая вместимость этих баков не должна превышать 1500 литров на одну транспортную единицу, а вместимость бака, установленного на прицепе - 500 литров.</p>
<p style="text-align: center;">Шасси с регулирующим дышлом, прицеп, полуприцеп под седельный тягач</p>		<p>Позволяет перемещать инсинератор непосредственно на место уничтожения отходов, что позволяет сократить расходы по утилизации и обеспечивает биобезопасность.</p>
<p>Контейнеры для биологических отходов</p>		<p style="text-align: center;">Для удобства хранения отходов</p>
<p style="text-align: center;">Крано-манипуляторная установка Грейферный захват</p>		<p>Механизация загрузки отходов позволяет оптимизировать работу установки без привлечения дополнительных механизмов, для удобства загрузки отходов</p>

Весовой контроль		Возможно доукомплектация КМУ системой весового контроля. Крановые весы предназначены для статического взвешивания грузов, подвешенных на крюк крана или другого подъемного устройства
Весовая платформа		Для мобильных версий, устанавливается на прицеп
Система фильтрации и охлаждения отходящих газов		

**ООО «АТАМА»** предоставляет полный спектр услуг по доставке инсинераторов, запуску, обучению персонала, обслуживающего установку для сжигания, гарантийное и постгарантийное обслуживание, имеется в наличии склад запасных частей в г. Краснодаре и в течение короткого периода времени необходимые з/части будут доставлены Вам.

На каждую модель инсинератора есть вся необходимая техническая документация.

**Наши сотрудники всегда рады помочь своим клиентам.**

**Ведь мы работаем для Вас!**

**С более полной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте или у менеджеров по телефонам**

**ООО АТАМА**

**350080 г.Краснодар ул. Бородинская 150**

**Тел. +78612001824 +78612661129**

**Факс+78612001825**

**[www.atama-kremator.ru](http://www.atama-kremator.ru)**

**8-800-5555-912 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)**